



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

WIM.DD. 7221.2.30.2020

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZAMIERZENIE : Zmiana organizacji ruchu na ulicy Obrońców Pokoju w Głogowie.

INWESTOR : Prezydent Miasta Głogowa



OPRACOWAŁ : Tadeusz Marciniak/Paweł Koch
Wydział Infrastruktury Miasta
Działu Dróg
Urzędu Miejskiego w Głogowie

Wrzesień 2020 r.

INSPEKTOR
Paweł Koch
INSPEKTOR
Tadeusz Marciniak
podpis

Spis załączników:

Plan Orientacyjny : skala 1:10 000

Plan Sytuacyjny : skala 1: 500



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu został opracowany w oparciu o następujące materiały i obowiązujące przepisy:

- Plan sieci drogowej w przedmiotowym terenie w skali 1:10 000.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst ujednolicony
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Przedmiot opracowania i orientacja

W określonym czasie na ulicy Obrońców Pokoju będzie przeprowadzany remont nawierzchni jezdni części ulicy, wraz z wymianą sieci wodnokanalizacyjnej. W związku z czym na czas remontu zachodzi konieczność opracowania czasowej organizacji ruchu na części ulicy Obrońców Pokoju w Głogowie.




Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Przebieg dróg



Nazwa zarządcy drogi Prezydent Miasta Głogowa

Kategoria Gminna

Nr drogi 100311 D

Nazwa Obrońców Pokoju

Długość drogi [m] 666

Przebieg drogi od: ulicy Legnickiej

do: ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego

Podstawowe dane o drodze*:

- Jedno-jezdniowa; dwu-jezdniowa; dwu-jezdniowa na fragmencie
- Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna, betonowa, brukowa, gruntowa, tłuczniowa, żwirowa, z elementów drobnowymiarowych, o różnych nawierzchniach
- Chodnik obustronny, chodnik jednostronny (Lewy), chodnik jednostronny (Prawy), chodnik przemienny, brak chodnika



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Charakterystyka odcinków dróg objętych zmianą organizacji ruchu

Ulica Obrońców Pokoju znajduje się na osiedlu Hutnik i jest drogą gminną klasy L (lokalna). Ulica Obrońców Pokoju jest drogą jednojezdniową dwukierunkową. Na odcinku zwężenia jezdni wskazanym w organizacji ruchu, jej szerokość wynosi od 6,0 do 6,3 m. Na omawianym odcinku drogi występuje chodnik o szerokości od 2,2 do 2,3 m. Omawiany odcinek ulicy posiada oświetlenie uliczne, odwodnienie w postaci kraterów ściekowych połączonych bezpośrednio z kanalizacją ogólnospławną.

Ponadto, część drogi objęta znakami B-1 posiada opaski drogowe o szerokości 0,6 m i jezdnię o szerokości 3,3 do 5,4 m.

Dodatkowo na odcinku drogi, przez który będzie przebiegał objazd szerokości jezdni wynosi 6,0 m i występują chodniki dla pieszych, lewy o szerokości 3,6 m, a prawy o szerokości 2,2 m.

Na ulicy występuje umiarkowany ruch pojazdów, ponieważ po tej ulicy poruszają się przede wszystkim jej mieszkańcy i osoby dojeżdżające do miejscowości Ruszowice. Ruch osób pieszych jest bardzo mały, gdyż poruszają się tym odcinkiem tylko mieszkańcy pobliskich domków jednorodzinnych.

Projektowana organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu wprowadzona zostanie ze względu na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także remoncie nawierzchni jezdni. Przewiduje się oznakowanie znakami : A – 12b (zwężenie jezdni prawostronne) i A – 12c (zwężenie jezdni lewostronne), oraz tablica prowadząca U – 3d i zapory drogowa pojedyncza U – 20a. Ponadto zostaną ustawione znaki B – 33 (ograniczenie prędkości z tabliczkami T -20 długość odcinka, na którym zakaz obowiązuje) i znaki B – 21 (zakaz skręcania w lewo) i B – 22 (zakaz skręcania w prawo). Po obu stronach drogi objazdowej zostaną ustawione znaki F -9 (znak prowadzący na drodze objazdowej z informacją o objeździe). Odcinek drogi remontowanej będzie zamknięty dla ruchu kołowego z wyjątkiem pojazdów budowy i oznakowany znakami B – 1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tabliczkami T – 22 (tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy pojazdów budowy) Pozostałe oznakowanie pozostaje bez zmian.

Warunki wymagane do oznakowania poziomego :

- znaki pionowe należy ustawić po prawej stronie jezdni na wysokości 2,00 m w poboczu oraz 2,20 m w chodniku w odległości od krawędzi jezdni minimum 0,50 m maksymalnie 2,00 m.



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

- lica znaków winny być wykonane z folii odblaskowej typu 2 ,
- znaki drogowe winny być z grupy średnie (S)
- tarcze znaków winny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej z podwójnym zagięciem krawędź

Wymiary znaków pionowych i poziomych muszą odpowiadać wymogom

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” – załącznik 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Oznakowanie poziome powinno odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

Wymiary oznakowania poziomego muszą odpowiadać wymogom

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” – załącznik 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

*Zestawienie znaków pionowych i poziomych
Głogów,
powiat głogowski, województwo dolnośląskie.*

l.p.	Symbol znaku	Znaczenie znaku	Typ folii	Jedn. miary	Ilość
1	B - 1	Zakaz ruchu w obu kierunkach	2		2
2	B -33	Ograniczenie prędkości	2		2
3	B-21	Zakaz skręcania w lewo	2		1
4	B-22	Zakaz skręcania w prawo	2		1
5	A-12b	Zwężenie jezdni prawostronne	2		1
6	A-12c	Zwężenie jezdni lewostronne	2		1
7	F-9	Znak prowadzący na drodze objazdowej	2		3
8	T-20	Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje	2		2
9	T-22	Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy....	2		2

1.5. Termin realizacji projektu

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany czasowej organizacji ruchu do 30.09.2020 r.

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu do 30.04.2021r.



Prezydent Miasta Głogowa

67-200 Głogów, Rynek 10

Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

1.6. Uwagi końcowe

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wykonawca/Inwestor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń ostrzegawczych.

Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca/Inwestor ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.