

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZAMAWIAJĄCY:** *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów*

**TRYB ZAMÓWIENIA:** przetarg podstawowy z negocjacjami, wartość zamówienia do 130 000 zł.

Symbol CPV: 90500000-2

**PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** *regulamin udzielania zamówień przez  
PWIK w Głogowie, sp. z o.o. oraz Kodeks Cywilny*

### **UWAGA!**

W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [www.pwik.glogow.pl](http://www.pwik.glogow.pl), ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego zamówienia informacje, w szczególności:

- a) treść pytań dotyczących wyjaśnień SWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi,
- b) modyfikacje SWZ,
- c) kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu lub treści SWZ.

Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

1. **Przedmiotem zamówienia** jest odwadnianie przefermentowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Głogowie, przewoźną prasą taśmową, na czas remontu urządzenia odwadniającego.
2. Zamawiający zapewni na czas realizacji usługi wszelkie niezbędne media: energię elektryczną, wodę, polielektrolit do odwadniania.
3. Zamawiający zapewnia po swojej stronie transport odwodnionych osadów na miejsce sezonowania.
4. Odciek z urządzenia odwadniającego będzie kierowany do miejsca (wyznaczonego miejsca na kanalizacji wewnętrznej) wskazanego przez Zamawiającego.
5. **Wymagania co do pracy urządzenia:**
  - a. Prasa winna pracować codziennie, włączając dni robocze i święta, przez czas około 10-12 h dziennie, przez okres około 2 miesięcy;
  - b. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia dobowej pracy urządzenia powyżej 12 h dziennie;
  - c. Zamawiający zapewni polielektrolit do odwadniania osadów. Będzie to SUPERFLOC C 498, dostarczany przez firmę KEMIPOL sp. z o.o.
  - d. Miejsce pracy urządzenia: oczyszczalnia ścieków w Głogowie, ul. Krochmalna 3, 67-200 Głogów.
6. **Parametry osadu:**
  - a) Dobowa ilość osadu do odwodnienia wynosi ok. 140-170 m<sup>3</sup>, przy czym w chwili obecnej prasa pracuje ok. 10-12 h dziennie (nie pracuje w nocy, chyba, że jest taka potrzeba) ze średnią wydajnością ok. 14 m<sup>3</sup>/h;

- b) S.m. w osadzie odwadnianym – nadawa na urządzenie odwadniające wynosi 2-3%, średnio 2,6%;
7. Wszelkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny być materiałami dedykowanymi dla urządzenia stanowiących przedmiot zamówienia.
8. **Pożądany termin realizacji zamówienia** – do 02.11.2022 r., przy czym jest to termin nieprzekraczalny, do którego ma nastąpić usługa odwadniania, **natomiast przewidywany czas wykonania usługi nie może trwać dłużej niż 45 dni roboczych + weekendy i święta w trakcie tego okresu**, licząc od dnia rozpoczęcia prac w obiekcie oczyszczalni ścieków. **Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Oferenta o terminie rozpoczęcia odwadniania nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia remontu prasy.**
9. **Zamawiający wymaga** od Wykonawcy spełnienia następujących warunków:
- Wykonawca winien dostarczyć urządzenie odwadniające do miejsca realizacji usługi, zamontować je, a po skończonej usłudze przetransportować je z powrotem do Wykonawcy.
  - Wykonawca winien zapewnić obsługę i nadzór nad pracą urządzenia odwadniającego;
  - Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wiedzą, przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z jego własnych działań i zaniechań jak również z działań osób trzecich, którym powierzy realizację przedmiotu umowy lub którymi się posługuje przy realizacji przedmiotu umowy;
  - Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z „Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wykonawców zewnętrznych wykonujących czynności na rzecz PWiK w Głogowie Sp. Z o.o. oraz do podpisania oświadczenia potwierdzającego otrzymanie w.w. instrukcji, a także zawarcia Porozumienia o współpracy pracodawców regulującego prawa i obowiązki obu stron w zakresie BHP”;
  - Wykonawca nie może powierzyć robót będących przedmiotem SWZ podwykonawcom.
  - Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłosić i uzgodnić wykonywane prace na obiekcie z jego właścicielem oraz dostosować je do trybu i schematu pracy oczyszczalni ścieków;
10. **O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:**
- Spełniają wymagania zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji;
  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie warunków opisanych w załączniku nr 3 do specyfikacji;
11. **Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim zawierającą następujące elementy:**
- firmę (pełna nazwa lub imię i nazwisko), dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu, nr REGON, nr NIP oferenta;
  - cenę netto, podatek VAT, cenę brutto, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - do oferty należy załączyć\*:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 (formularz ofertowy) do niniejszej specyfikacji;
- wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
- wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
- w przypadku oferentów-wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia konieczne jest dostarczenie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – tzw. umowy Konsorcjum;
- umowa Konsorcjum musi:
  - # określać sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniać jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych realizacją umowy,
  - # stwierdzać o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
  - # oznaczać czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia;
  - # określać cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
  - # wykluczać możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
  - # określać sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

***\* wszystkie dokumenty należy załączyć w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania wykonawcy***

***UWAGA – wszystkie strony oferty winny być spięte w całość, ponumerowane i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Oferta winna być opieczętowana pieczętą firmową i zapakowana w kopertę z dodatkowym napisem – Nie otwierać przed dniem 16.08.2022 r.***

***Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.***

***Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składający ofertę jest z nią związany nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.***

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
13. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów, informacji oraz zapytań drogą elektroniczną na adres e-mail: [andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl](mailto:andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl), [monika.szponar@pwik.glogow.pl](mailto:monika.szponar@pwik.glogow.pl) pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
14. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.

15. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie złożone zostanie w siedzibie Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
16. Informacji na temat niniejszej specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela: Andrzej Kistowski e-mail: [andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl](mailto:andrzej.kistowski@pwik.glogow.pl), Monika Szponar [monika.szponar@pwik.glogow.pl](mailto:monika.szponar@pwik.glogow.pl).
17. Zamawiający w szczególnym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji.
18. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem : "**Odwadnianie osadów ściekowych – oczyszczalnia ścieków w Głogowie**" należy składać w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52 w terminie do 16.08.2022 r. . r. do godz. 14<sup>00</sup>.
19. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Oferenta w odrębnej wiadomości. Dopuszcza się negocjacje w formie elektronicznej.
20. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będziemy następującymi kryteriami:
  - cena ofertowa brutto – 100 %
 Dla porównania ofert brana będzie pod uwagę **cena ofertowa brutto za odwodnienie 1 m3 osadu, liczona** .  
 Ilość punktów dla oferty z najniższą ceną = 100 pkt.  
  
 Dla pozostałych ofert punkty za cenę zostaną wyliczone wg wzoru:  

$$\text{Ilość punktów badanej oferty} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} * 100 \text{ pkt.}$$
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

**Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o.**

### **UWAGA**

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej- wybranej oferty Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 4 dni od przekazania informacji o wyborze oferty. W przypadku gdy zostanie złożona jedna ważna oferta, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy przed tym terminem.

Głogów, 29.07.2022r.

### **Załączniki:**

- nr 1 – formularz ofertowy;

- nr 2 – oświadczenia;
- nr 3 – oświadczenia;
- nr 4 – projekt umowy

Zatwierdzam:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. technicznych

Wojciech Stanicki

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. finansowych

Małgorzata Hawro