



0,00	-1,43	
0,80	-1,42 -0,71	4x kolano 160 45°
1,20	-0,70	trójnik 160/110 45°
2,90	-0,68	trójnik 160/110 45° + redukcja 110/50
4,10	-0,66	trójnik 160/110 45° + redukcja 110/50
4,80	-0,65	trójnik 160/160 45°
5,10	-0,64	kolano 160 45°
7,40	-0,60	2x kolano 160 45° redukcja 160/110

0,00	-0,70	trójnik 160/110 45°
2,10	-0,66	kolano 110 45°
8,00	-0,54	2x kolano 110 45° redukcja 110/50

0,00	-0,65	trójnik 160/160 45° redukcja 160/110
0,40	-0,64	trójnik 110/50 45°
1,00	-0,63	kolano dn110 45°
1,70	-0,62	2x kolano dn110 45° redukcja 110/50

0,00	-1,61	
0,60	-1,60 -0,70	2x kolano 160 45° trójnik 160/160 45°
4,90	-0,63	trójnik 160/160 45° kolano 160 45°
5,20	-0,62	trójnik 160/50 45° redukcja 160/75
6,30	-0,59	trójnik 75/50 45°
7,50	-0,56	2x kolano 75 45° redukcja 75/50

0,00	-0,63	trójnik 160/160 45° redukcja 160/75
0,30	-0,62	kolano 75 45°
0,80	-0,61	trójnik 75/50 45°
2,00	-0,60	2x kolano 75 45° redukcja 75/50

Rozwinięcia kanalizacji sanitarnej nr 2

OZNACZENIA:

UM	przewód kanalizacyjny
ZL	umywalka
MU	zlewozmywak
PI	muszla ustępowa
Wp	pisuar
	wpuszczak kanalizacyjny

UWAGI:

Średnica podejścia pod umywalkę, bidet, zlewozmywak, wpuszczak, pisuar – 50mm,
Średnica podejścia pod wpuszczak, prysznicowy o długości podejścia > 2m – 75mm,
Średnica podejścia pod miskę ustępową – 110mm.

Ul. W. Łokietka 9/3, 67-200 Głogów. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-70-80 e-mail: proma-bud@wp.pl		Branża: SANITARNA		Nr rys. S10	Skala: 1:100
AUTORZYSTWA PROJEKTOWA PROMA-BUD		Adam Mordarski		Proj. nr 1216/2016.0125/1NW	
Obiekt: Budynki Socjalno – Wapstatowy		Lokalizacja: M. Głogów, Dbr. 0001 Nadodrże, dz. 31/4		Stadium: P.W.	
Nazwa rysunku: Rozwinięcia kanalizacji sanitarnej 2		Projektant: mgr inż. Anna Zagórnjak		Upr. bud. 322/DOŚ/15	
Asystent:				Spec. Instytut JAG	